





NEUERSTELLUNG Blatt 1





0 10 20 40 60



Windhäufigkeitsdiagramm:



Umweltplanung ZT GmbH Obere Donaustraße 59, A-1020 Wien Tel.: +43-1-216 60 91, Fax DW 15

Planstand: März 2023

DI DI Jochen Schmid DI Julia Pechhacker

Plankennzeichen: 21-05-01/BBPL-SO/301-N

21-05-01/ BBPL-SO/

Datum

erhaltenswertes Gebäude im Grünland, Nummerierung analog zur Geb-Liste

o.Wn ... Wohnnutzung ist unzulässig

k.E. ... Beschränkung der Erweiterungsmöglichkeiten des baubehördlich bewilligten

Hauptgebäudes auf die zum Zeitpunkt der Festlegung als erhaltenswertes Gebäude

im Grünland (Geb) bestehende, baubehördlich bewilligte Bruttogeschoßfläche

* ... Beschränkung der Erweiterungsmög-lichkeiten des baubehördlich bewilligten

Hauptgebäudes auf ein Ausmaß von 10%

der zum Zeitpunkt der Festlegung des "Geb" bestehenden, baubehördlich

bewilligten Bruttogeschoßfläche

XXX ... Angabe der Sportart

Öffentliche Verkehrsflächen, Vö Offentliche Verkehrsflächen, allfällig mit spezieller Verwendung

Vp Private Verkehrsflächen, allfällig mit spezieller Verwendung

(F0) Wald, auf anderen Widmungsflächen

-4-4 → Elektrische Freileitung, mit Angabe der Spannung

Meliorationsgebiet

Brunnenschutzgebiet

Überflutungsgebiet HQ 100 inkl. Darstellung rote Gefahrenzone (Flussbau) - rot schraffierte Fläche

Katastralgemeindegrenze (mit Angabe der angrenzenden Katastralgemeinden)

Baulandumgrenzung

677 Grundstücksgrenzen mit Angabe der Grundstücksnummer

Wald, auf Grünland Land- und Forstwirtschaft

Verkehrsflächen

Kenntlichmachungen

<u>Bearbeitung:</u>

Plangrundlage: DKM, Stand: Okt. 2022 © BEV 2022

Verordnungs- und Erlassungshinweise

ÖFFENTLICHE AUFLAGE Kundmachung vom:		BESCHLUSS DES GEMEINDERAT	
		Zahl:	
Auflage von	bis	Datum:	
Rundsiegel	Bürgermeister	Rundsiegel	Bürgermeister
		KUNDMACHUNG Datum:	
GENEHMIGUNO NÖ LANDESRE	=		G
	=		G Bürgermeister

Unterschrift

Legende Bebauungsplan

Bebauungsbestimmungen Bebauungsdichte (in Prozent bzw. Geschoßflächenzahl)

30;1,5 o, k, g I/10 Bebauungsweise (offen, gekuppelt, geschlossen)
höchstzulässige Gebäudehöhe
(Bauklasse/in Meter)

In jenen Bereichen, für welche im Bebauungsplan als höchstzulässige Gebäudehöhe zwei arabische Zahlen ausgewiesen sind, gilt die niedrigere arabische Zahl grundsätzlich als höchstzulässige Gebäudehöhe. Bei Hanglage des Grundstücks darf diese höchstzulässige Gebäudehöhe hangabwärts entsprechend dem gegebenen Niveauunterschied bis zur höheren arabischen Zahl

überschritten werden. Begrenzung von Baulandflächen unterschiedlicher Bebauungsdichte, -0-0--weise, -höhe

Fluchtlinien Straßenfluchtlinie (mit Angabe der Straßenbreite)

— [★] — Baufluchtlinie (mit Angabe des Bauwichs) 🕝 - 🤻 -🤦 Baufluchtlinie mit Anbaupflicht

Zonen und Gebiete

 Erhaltungswürdiges Altortgebiet Flächige Hinweise

Geltungsbereich Teilbebauungsplan Legende Flächenwidmungs-

plan und Kenntlichmachungen

A ... Aufschließungszone

XXX ... spezielle Verwendung Sondergebiete XXX ... mit Angabe der besonderen Nutzung Grenzen

Land- und Forstwirtschaft

Freihalteflächen

L ... Landschaftsbild S ... Siedlungsentwicklung

Grüngürtel; mit Zusatz zur Funktion und ev. Angabe der Breite in m

STAND: PLAN-NR.: 21-05-01/BBPL-SO/301-N - Mappenblätter 1,2 Rechtskraft: